

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

| CR | Numéro de l'action | Intitulé Action | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Échéance | PNP | Etat d'avancement | Date de finalisation | Raisons du report | Raison de l'annulation | Remarques / commentaires |
|------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|----------|--|-------------------|----------------------|--|------------------------|---|
| CRDG | 17DG126 | Erosions de berges par le bétail (vaches, chevaux) | Entrer en communication avec les agriculteurs et particuliers concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : | Commune de Court-St-Etienne | SPW-DNF | 2019 | GLO 01, ORN 115 + 128, THY 71 | reporté | | Manque de temps. On doit contacter le SPW-DNF | | |
| CRDG | 17DG127 | Redynamisation de l'assainissement autonome | Assurer une communication plus globale à l'attention des habitants concernés par l'assainissement autonome | Commune de Court-St-Etienne | in BW, SPGE | 2019 | | reporté | | Manque de temps. Le conseiller en environnement arrivé en 01/2017 n'a pris connaissance du PA qu'en mi d'année 2018 et pas d'agent communication | | |
| CRDG | | Redynamisation de l'assainissement autonome | Instruire un dossier de mise en oeuvre d'un assainissement autonome groupé pour les quartiers suivants : le Clos de La Motte | Commune de Court-St-Etienne | in BW, SPGE | 2019 | | en cours | | | | Nouvelle action. Réunion avec les habitants en 2018 suite à la modification du PASH pour le Clos de la Motte (dont une partie est en régime autonome et l'autre en collectif). |
| CRDG | 17DG128 | Amélioration du taux de raccordement des habitations aux égouts | Renforcer la coordination interne entre les différents services communaux (urbanisme, travaux, environnement) | Commune de Court-St-Etienne | | 2018 | | en cours | | | | Bcp de mouvements de personnel. Effort de coordination réalisé auparavant : à relancer. Le service de l'urbanisme s'occupe des nouvelles maisons et le service environnement s'occupe des autres cas. |
| CRDG | 17DG129 | Cadastre de l'égouttage | Mettre en œuvre la convention « curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec l'IBW | Commune de Court-St-Etienne | in BW | 2019 | | réalisé | 2017 + 2018 | | | Une nouvelle convention a été signée en 11/2018. |
| CRDG | 17DG130 | Construction de nouveaux égouts | Installer des égouts dans les rues suivantes : Quartier du Lobra - Rue de la Résistance (amélioration du réseau existant) | Commune de Court-St-Etienne | in BW | 2019 | | réalisé | 2017 + 2019 | | | Rue de la Résistance : réalisé en 2017. Quartier du Lobra : 1ère phase réalisée en 2017; 2ème phase réalisée en juin 2019. |
| CRDG | 17DG131 | Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau | Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains en matière d'obligation de raccordement à l'égout | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | en cours | | | | Publication du règlement de raccordement sur le site internet de la commune |
| CRDG | 17DG132 | Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau | Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Hez 30 à 33 + 37, Orne 121 à 124 + 126 + 129, Thyle au sud de la RN 25 + Ry de Beurieux | reporté | | Manque de temps | | |
| CRDG | 17DG133 | Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau | Faire supprimer les rejets individuels de particuliers (via leur raccordement à l'égout /via une autre solution) correspondant aux points noirs suivants : | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Hez 30 à 33 + 37, Orne 121 à 124 + 126 + 129, Thyle au sud de la RN 25 + Ry de Beurieux | reporté | | Manque de temps | | |
| CRDG | 17DG134 | Rejets individuels de particuliers dans les cours d'eau | Pour des situations particulières (ex : où la solution technique du raccordement paraît peu réaliste), solliciter une concertation préalable avec le partenaire du CRDG suivant, avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des rejets correspondant aux points noirs suivants : | Commune de Court-St-Etienne | in BW, Province du BW | 2019 | Sur la Thyle (rue de Suzeril : Thy78, Thy80, Thy81, Thy82, DGR2723) + sur le Ry de la Marache (Mara01, Mara03, Mara04 ?) | en cours | | | | Manque de temps. Pour la Marache (zone d'assainissement autonome) : courrier à faire. Thy82: résolu |
| CRDG | 17DG135 | Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs) | Assurer une communication plus globale à l'attention des particuliers et des agriculteurs en matière d'obligation de limitation d'usage des herbicides | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | reporté | | Manque de temps et pas d'agent en communication | | |
| CRDG | 17DG136 | Pulvérisations d'herbicide le long des cours d'eau (par des particuliers ou des agriculteurs) | Entrer en communication avec les particuliers et les agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Thy 73 | reporté | | L'agent constateur a manqué de temps. | | |
| CRDG | | Outils de gestion des risques d'inondations | Autre engagement : mise en place d'un groupe de travail réunissant les communes de la vallée de la Dyle et les gestionnaires des cours d'eau | Commune de Court-St-Etienne | Communes de Genappe, Ottignies-LLN, Wavre et Grez-Doiceau, Province du BW, SPW-DCENN, in BW, Assuralia, CRDG | 2017 | | réalisé | 2017 + 2018 + 2019 | | | Nouvelle action. Plusieurs réunions par an, à l'initiative de la commune. |
| CRDG | 17DG137 | Recours aux nouveaux dispositifs techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées | Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales lors de la délivrance des permis d'urbanisme en zones urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un lotissement, d'une ZAC ...) | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | réalisé | 2018 | | | Obligation d'installer une citernes de 10,000l et de récupérer les eaux de pluie. Au Lobra, mise d'avaloirs filtrants. Obligation de citernes en toiture pour un home en projet. |
| CRDG | 17DG138 | Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles | Entrer en communication avec les agriculteurs et les particuliers concernés dans les sites suivants : Chemin de Franquies, rue Saussale | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | réalisé | 2017 | | | Franquies : projet en cours. Saussale : on n'arrive pas à convaincre l'agriculteur. |

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

| CR | Numéro de l'action | Intitulé Action | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Échéance | PNP | Etat d'avancement | Date de finalisation | Raisons du report | Raison de l'annulation | Remarques / commentaires |
|------|--------------------|---|--|-----------------------------|--|--------------|--|-------------------|----------------------|--|--|---|
| CRDG | 17DG139 | Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles) | Supprimer les entraves à l'écoulement des eaux dommageables correspondant aux points noirs suivants :- | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Thy 50 | annulé | | | redondance avec l'action 909 (MO: PBW) | |
| CRDG | 17DG140 | Entraves à l'écoulement des eaux dommageables (naturelles, artificielles) | Surveiller l'évolution des entraves à l'écoulement correspondant aux points noirs suivants :- | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Hez 35 | annulé | | | Tous les entraves sont retirées dès que nous en sommes avertis. + redondance partielle avec l'action 909 : Hez 35 (MO: PBW) | HEZ 35 a été résolu par la Province du BW en 11/2016. |
| CRDG | 17DG141 | Itinéraires de déplacement doux le long des cours d'eau | Entretien des itinéraires de déplacement doux déjà en place le long des cours d'eau dans les sites suivants : promenade de la Thyle, site Henricot II, sentiers le long du Ry d'Hez ... | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | Réalisé | 2017 + 2018 + 2019 | | | Le long du Ry d'Hez, le castor a inondé une partie du Sentier n° 83: celui-ci est impraticable. Projet spécifique en cours (cfr réunion du 26/08/2019). |
| CRDG | | Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles | Autre engagement : Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement (non repris au PGRI Escaut) dans les sites suivants : rue Vital Casse | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | réalisé | 2018 | | | Nouvelle action |
| CRDG | 17DG142 | Travaux/aménagements pour réduire les risques d'érosion et de ruissellement en zones agricoles | Instruire un dossier pour réaliser des travaux/aménagements anti-érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans les sites suivants : ruelle Foriaux | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | Réalisé | 2017 | | | Du racleage a été mis sur le chemin en 2017 avec des aménagements afin de freiner les eaux. |
| CRDG | 17DG145 | Eradication de la Balsamine de l'Himalaya | Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants en matière d'obligations vis-à-vis de la Balsamine de l'Himalaya | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | Réalisé | 2017 + 2018 | | | Lors des "Journées de l'arbre" en novembre. |
| CRDG | 17DG144 | Eradication de la Balsamine de l'Himalaya | Entrer en communication avec les riverains et les habitants concernés par la présence de Balsamine de l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de leurs obligations dans les vallées suivantes : Ry d'Hez, Ry de Beurieux, Thyle | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | reporté | | Manque de temps | | |
| CRDG | 17DG143 | Eradication de la Balsamine de l'Himalaya | Poursuivre des chantiers d'éradication de la Balsamine de l'Himalaya dans les vallées suivantes : la Thyle | Commune de Court-St-Etienne | Patrimoine stéphanois, Eté solidaire, CRDG | En continu | | Réalisé | 2017 + 2018 + 2019 | | | Action d'éradication complétée par le Patrimoine stéphanois sur le secteur de la Thyle aval (voir action 889). Quant aux Ry d'Hez et Ry de Beurieux, ils sont en phase de vigilance par le CRDG. |
| CRDG | 17DG146 | Lutte expérimentale contre la Renouée du Japon | Assurer une communication plus globale à l'attention des riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée du Japon | Commune de Court-St-Etienne | SPW-CIEI | 2019 | | reporté | | Manque de temps et pas d'agent en communication | | |
| CRDG | 17DG147 | Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...) | Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants: | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Tous les points noirs relatifs aux déchets: min 47 PN concernés | en cours | | | | Toutes boîtes réalisés . Mais l'agent constateur a manqué de temps pour assurer le suivi des dossiers. |
| CRDG | 17DG148 | Dépôts de déchets verts le long des cours d'eau (tontes de pelouse, branchages, déchets de cuisine, litières animales...) | Faire supprimer les dépôts de déchets verts correspondant aux points noirs suivants: | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Les dépôts de déchets verts sur l'Orne (PN116 à 120, 125-127-130) et sur le Ry de Beurieux (PN 01-03-04-07-09 et 10) | en cours | | | | Réalisé sur l'Orne. Reporté en 2019 pour le Ry de Beurieux. |
| CRDG | 17DG149 | Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes) | Entrer en communication avec les riverains concernés et assurer le suivi de leurs dossiers correspondant aux points noirs suivants : | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Tous les points noirs relatifs aux déchets : | reporté | | L'agent constateur a manqué de temps. | | |
| CRDG | 17DG150 | Autres types de dépôts de déchets le long des cours d'eau (déchets inertes, ménagers, mixtes) | Pour des situations particulières (ex : où l'évacuation des déchets pourrait compromettre la stabilité des berges du cours d'eau), solliciter une concertation préalable avec la Province du Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir éventuellement m'engager sur la résolution des dépôts de déchets correspondant aux points noirs suivants | Commune de Court-St-Etienne | CRDG, SPW-DCENN | 2019 | Ang 25 | reporté | | L'agent constateur a manqué de temps. | | Mur de pneus le long du Ry Angon (entre le pont du RER et la Rue de Franquennes). |
| CRDG | 17DG151 | Information/sensibilisation centrées sur la faune emblématique des cours d'eau et abords | Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des batraciens | Commune de Court-St-Etienne | | tous les ans | | Réalisé | 2017 + 2018 + 2019 | | | Aurélié Robise encadre les bénévoles. Acquisition de lampes, gilets et bâches en 2018. |
| CRDG | 17DG152 | Entretien des zones humides et des étangs | Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les zones humides suivantes : rue de la Papeterie | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | reporté | | La zone humide est figée pour l'instant: pas d'accès à la zone (voir l'état d'avancement de l'action 155). | | La zone va être cédée à la commune (jardin public) ou à Natagora (réserve naturelle). |
| CRDG | 17DG153 | Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides | Anticiper la destruction/dégradation des zones humides dans le cadre de la délivrance des permis d'urbanisme | Commune de Court-St-Etienne | | En continu | | Reporté | | pas d'opportunité en 2017-2018- 2019 | | |
| CRDG | 17DG154 | Prévention et lutte contre la destruction/dégradation des zones humides | Lutter contre les actes infractionnels de destruction/dégradation des zones humides | Commune de Court-St-Etienne | | En continu | | Reporté | | pas d'opportunité en 2017-2018- 2019 | | |

Programme d'actions 2017-2019
Suivi 2019

| CR | Numéro de l'action | Intitulé Action | Description de l'action | Maîtres d'œuvre | Partenaires | Échéance | PNP | Etat d'avancement | Date de finalisation | Raisons du report | Raison de l'annulation | Remarques / commentaires |
|------|--------------------|--|--|--|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|
| CRDG | 17DG155 | Protection des zones humides reprises à l'inventaire du CRDG (cf: www.crdg.be/etat-des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) | Entrer en communication avec les propriétaires des zones humides suivantes : rue de la Papeterie | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | en cours | | | | Dossier toujours en cours: la Commune n'a pas encore récupéré cette parcelle. Recontacter le promoteur immobilier pour la réception des travaux et revoir le dossier. |
| CRDG | 17DG156 | Signalétique des cours d'eau | Assurer un entretien/remplacement des panneaux nominatifs déjà placés le long des voiries carrossables | Commune de Court-St-Etienne | | En continu | | Reporté | | Manque d'information | | Pas fait de relevé systématique de la situation. |
| CRDG | 17DG157 | Supports d'information-sensibilisation du CRDG | Accueillir l'exposition du CRDG | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | Réalisé | 2017 + 2018 | | | En novembre 2017 et 2018, lors des "Journées de l'arbre" |
| CRDG | 17DG158 | Supports d'information-sensibilisation du CRDG | Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites communaux et associatifs | Commune de Court-St-Etienne | | En continu | | Réalisé | 2017 + 2018 + 2019 | | | articles sur les nouveaux panneaux signalétiques et sur les déchets dans les cours d'eau (2017 et 2018). Annonce chantiers nettoyage de la Dyle sur le Site web communal en avril 2019. |
| CRDG | 17DG159 | Supports de communication à l'attention des promeneurs | Installer des panneaux d'information didactiques le long des cours d'eau ou des zones humides dans les sites suivants : rue de la Papeterie | Commune de Court-St-Etienne | Natagora | 2019 | | Reporté | | dépend de l'avancement des actions 152 et 155 | | |
| CRDG | 17DG160 | Communication des points noirs résolus le long des cours d'eau | Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de données de l'inventaire des points noirs | Commune de Court-St-Etienne | | En continu | | Reporté | | L'agent constateur a manqué de temps pour assurer le suivi des PN. | | |
| CRDG | 17DG162 | Erosions naturelles de berges dommageables | Supprimer les érosions naturelles de berges dommageables correspondant aux points noirs suivants. | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | Dyl-189 | annulé | | | C'est au SPW-DCENN à le faire | |
| CRDG | 17DG161 | Inventaire des points noirs le long des cours d'eau | Intégrer l'inventaire des points noirs du CRDG dans les outils de planification/gestion des partenaires (entretien des cours d'eau, gestion des déversoirs d'orage, lutte contre les inondations...) | Commune de Court-St-Etienne | | 2019 | | Reporté | | Manque d'organisation et de temps | | |